



Natura 2000

Rivière le Douiron

COPIL du 11 Mai 2016



MORLAIX
communauté
BRO MONTROULEZ

Ordre du jour

1/ Rappel du calendrier

2 / Retour sur le travail
d'animation

3/ Projets en cours et à venir





Calendrier



Mars 2011 – Prise de poste de Gwladys Daudin sur le site Natura Rivière le Douron

2011 – Diagnostic et concertation
3 groupes de travail ont eu lieu

21 mars 2012 – COPIL
Validation du diagnostic

2012 – Programme d'actions et concertation
7 groupes de travail ont eu lieu

18 avril 2013 – COPIL
Validation du document d'objectifs

23 septembre 2013 – Approbation du Docob par le préfet du Finistère

2014 – Animation Natura 2000
7 groupes de travail ont eu lieu





Calendrier



2015 : Intérim sur le poste Natura 2000 Baie de Morlaix
Rédaction des objectifs, du programme d'actions et de la Charte Natura 2000 / en parallèle poursuite de l'animation sur le Douron

30 juin 2015 – COPIL Baie de Morlaix
Validation du DOCOB

2016 : 1 poste Natura 2000 sur les 2 sites

11 Mai 2016 : COPIL Natura 2000 Rivière le Douron – Élection structure animatrice et présidence

Bilan de la concertation

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place

- Groupe de travail Rivière le Douron à Locquirec

- Groupe de travail « Vidéo »

- Groupe de travail « Sentier d'interprétation »

Vers le COPIL


- 2 notes d'actualités depuis le dernier COPIL



Missions


- Animation/coordination des groupes de travail composés de techniciens/élu(e)s
- Rédaction du scénario et propositions au GT
- Rédaction du cahier des charges pour la consultation
- Accompagnement technique du réalisateur/ Prises de vue terrain
- Visionnage, corrections, échanges techniques, ajustement sur les maquettes
- Communication

Une séquence 2 est en cours de finalisation



- Animation/coordination des groupes de travail composés d'élus, de techniciens
- Recherche de financements et demande de subvention/ paiement : LEADER (55%), CG (15%), MxCo (20%)
- Rédaction des textes des pupitres, anecdotes
- Rédaction du cahier des charges pour la consultation/ serv. Com
- Accompagnements techniques du bureau d'études chargé de la conception et de l'entreprise en charge de la pose des pupitres
- Communication







A LA DÉCOUVERTE
DU DOURON

Mont de welet au Douron

MORLAIX
communauté
EDO MONTREUIL

Commune de
Plouégat-Guerrand

Projet de loi n° 181 du 26 mai 2010
Mars 2010 - 2011

Révisé le 2011

LA LOUTRE D'EUROPE (AR C'HI-DOUR), FIDÈLE AU DOURON

Après avoir quasiment disparu, je suis revenue sur la vallée du Douron dès le milieu des années 1980. Au même titre que la fouine, la martre ou encore l'hermine, j'appartiens à la famille des mustélidés.

Étant rare et menacée en Europe, je suis protégée.

J'aime tous les types de milieux aquatiques : cours d'eau, étangs, estuaires, de préférence riches en végétation sur les berges.

Je me nourris de poissons (vairons, loches et chabots) et parfois d'autres animaux comme les batraciens.

Pour me reposer et élever mes jeunes, j'utilise des abris appelés catiches.

Je suis difficile à observer, car je suis discrète et je préfère sortir la nuit mais je laisse de nombreux indices de présence derrière-moi !!

Les routes sont un danger pour moi. Il est parfois plus facile pour moi de contourner les ponts où le courant s'accroît plutôt que de passer en dessous. Je prends alors de gros risques en traversant la route.

Le saviez-vous ?

- Une femelle n'a au mieux qu'une portée de 1 à 2 loutrons par an et la période d'élevage et d'éducation des loutrons est longue (au moins 6 mois).

Taille : 1m.
Poids : entre 5 et 13 kg.

Bien sûr, il aime se baigner dans l'eau mais aussi se faire plaisir avec ses pattes avant pour se débarrasser de sa fourrure.

Pattes palmées.

Cette patte avant est utilisée pour se débarrasser de sa fourrure.

La queue sert de réservoir à graisse.

V'ici ma crotte, aussi appelée épreinte qui me permet de communiquer avec mes congénères, je la dépose sur des promontoires, une pierre, un tronc... odeur de poisson ou de miel, à vous de voir...

C'est un mélange de miel et de poisson.

Plouégat-Guerrand



A LA DÉCOUVERTE
DU DOURON
Mont de welet an Douron

MORLAIX
communauté
RED MONTROUZZE

Commune de
Plouégat-Guerrand

Mont de welet an Douron
Plouégat-Guerrand
Morbihan
Finistère
Bretagne

LES FORÊTS DE HÊTRES (GWEZ-FAOU) ET DE CHÊNES (GWEZ-DERV), RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

La forêt spontanée sur la vallée du Douron est essentiellement représentée par la hêtraie-chênaie. Les principales essences forestières sont le chêne pédonculé et le hêtre. L'humidité constante du lieu et le sol acide sont propices au développement de l'if et du houx, on trouvera aussi des mousses et lichens sur les troncs.

Il y a aussi de nombreux oiseaux et champignons qui dépendent des arbres. Tout un monde à découvrir !
Les vieux arbres et les arbres morts au sol sont autant d'endroits qui fournissent gîte et couvert à une multitude d'animaux.

La forêt n'est pas seulement le royaume des arbres. Au sol, les insectes abondent. Il suffit de se pencher pour les voir. En revanche, les blaireaux, hérissons, et grands mammifères comme les sangliers et les chevreuils, se cachent des qu'ils sentent un promeneur arriver.

Chêne pédonculé
Hêtre
If
Houx
Mousses et lichens
Blanc de hêtre
Blanc de chêne
Blanc de hêtre
Blanc de chêne
Blanc de hêtre
Blanc de chêne

L'Escargot de Quimper (Molligorn Kemper)

M'avez-vous déjà vu dans votre jardin ?
Le vie dans de vieux arbres morts et l'apprécie les hêtraies-chênaies. Dans le monde on ne le trouve qu'en Bretagne ouest et dans le Pays basque franco-espagnol, c'est pourquoi je suis protégé.

Escargot de Quimper

Le saviez-vous ?

Le fruit du chêne, le gland constitue une provision pour le gail des chênes. Cet oiseau est capable de transporter les glands sur plusieurs kilomètres pour les enterrer, seule la moitié sera mangée. Par cette action, l'oiseau participe ainsi à la régénération du chêne.

Gail des chênes

M'avez-vous déjà vu dans votre jardin ?
Le vie dans de vieux arbres morts et l'apprécie les hêtraies-chênaies. Dans le monde on ne le trouve qu'en Bretagne ouest et dans le Pays basque franco-espagnol, c'est pourquoi je suis protégé.

Escargot de Quimper

Gail des chênes

Plouégat-Guerrand



Plouégat-Moysan

A LA DÉCOUVERTE
DU DOURON
Mont da welet an Douron

MORLAIX
communauté
des MONTAGNES

Commune de
Plouégat-Moysan

Visitez nos espaces touristiques
à la découverte de la nature et du patrimoine
N'hésitez pas à venir !

Flashcode QR

LE SAUMON ATLANTIQUE, ESPÈCE EMBLÉMATIQUE DU DOURON

Le Saumon atlantique (*Salmo salar*), un aventurier fidèle

Le pont de Keribot (*Pont Keribot*) était autrefois emprunté par des piétons et des charrettes. Ce pont a été aménagé sur l'ancien chemin qui reliait les communes de Plouégat-Guernand et Plouégat-Moysan. Les dalles du tablier posent sur des blocs de granit jetés dans le lit du Douron.

Après un long voyage de 1 à 3 ans jusqu'au Groenland, guidés par leur instinct, les saumons adultes vont migrer pour se reproduire dans le Douron, rivière où ils sont nés.

Dès l'instant où le saumon entame sa remontée en eau douce, il cesse de s'alimenter et puise dans ses réserves de graisse pour accomplir ce qui sera sans doute son dernier voyage (près de 95 % des saumons vont mourir après s'être reproduits).

Pour la reproduction, ils vont chercher le lit de gravier en zone courante et peu profonde appelé frayère pour y pondre et féconder leurs œufs. Vous les voyez ? Ces nids forment de grandes tâches claires de galets ayant été retournés par les saumons.

Les saumons atlantiques (*Salmo salar*) ont pénétré dans les rivières locales aux eaux fraîches caractéristiques des vallées à montagne.


Le cycle de vie du saumon

Le cycle de vie du saumon

- Ouf** : Les œufs, 1 à 2 mm
- Ouf fécondé** : Les œufs fécondés
- Naissain** : Les naissains
- Jeune saumon** : Le jeune saumon
- Adulte** : L'adulte
- Adulte en début de migration migratoire** : L'adulte en début de migration migratoire
- Adulte en fin de migration migratoire** : L'adulte en fin de migration migratoire
- Adulte en fin de migration migratoire** : L'adulte en fin de migration migratoire

Le saviez-vous ?

Quand le saumon mâle remonte le Douron, sa physiologie change. Sa robe devient rouge et sa mâchoire se recourbe en forme de crochet : une arme dissuasive pour éloigner ses rivaux.



Plouigneau/Le Ponthou



A LA DÉCOUVERTE
DU DOURON
Mont da welet an Douron

MORLAIX
communauté
SAO. MORLAIXOULES

Commune de
Guerlesquin



Mont da welet an Douron
Morlaix (2017)

Visitez nous également
à la découverte de la région
"Morlaix et Coterie"

Recherchez-nous
sur QR code



LE BOCAGE (AR C'HARZHAOUEG) FAIT LA BEAUTÉ DE NOS PAYSAGES

Les paysages agricoles bretons traditionnels sont caractérisés par un bocage constitué d'un réseau dense de haies reliant pâtures, terres cultivées, bois et landes.

Le bocage a été détruit à partir des années 1950 avec la modernisation agricole. Aujourd'hui, il tend à se reformer grâce à une prise de conscience. Regardez devant-vous, ici le bocage a été préservé et permet la circulation de nombreuses espèces.



Connaissez-vous les différents rôles du talus bocager ?

- Plante de bord de haie et de talus : elle contribue à la biodiversité et à la culture des sols.
- Refuge pour les insectes et les animaux : elle offre un habitat pour de nombreuses espèces.
- Barrière naturelle : elle protège les cultures et les terres agricoles.



Grand rhinolophe (*Hypodiscopus*)

L'arrivée de la nuit révèle le ballet silencieux des chauves-souris. Ces curieux animaux, longtemps considérés comme des oiseaux, sont en réalité les seuls mammifères volants. Deux espèces de rhinolophes (le grand et le petit) sont présentes sur la vallée. Ils se caractérisent par leur nez en forme de fer à cheval. Au repos, ils se suspendent la tête en bas et s'enveloppent dans leurs ailes. Ils sont protégés, car menacés à l'échelle européenne.



Grand rhinolophe : longueur 8 à 12 cm, poids 10 à 15 g.

Le saviez-vous ?

Seulement deux colonies de reproduction de Petits rhinolophes (*Hypodiscopus*) sont connues dans le Finistère à Plozelegat-Guerrand et à Guimalec (2014). Une chauve-souris peut manger jusqu'à 1/3 de son poids en insectes par nuit. Pour assurer la pérennité de ces espèces qui ont un rôle majeur dans la chaîne alimentaire, la conservation de leurs zones de chasse est essentielle.



Petit rhinolophe : longueur 3 à 4 cm, poids 2 à 3 g.

Guerlesquin



2 sorties organisées



- Interventions annuelles auprès du lycée de Suscinio, Institut de Goérchitecture
- Intervention auprès de scolaires / CPIE
- Intégration d'une fiche pédagogique « Découverte de la vallée du Douron » animée par le CPIE pour les sorties proposées aux écoles par Morlaix communauté
- Animation d'un stand lors de la journée « Au fil du Douron » organisée par le SMT



Contrats Natura 2000

- Rencontre des élus du Ponthou & la propriétaire de chevaux
- Rencontre des propriétaires de la minoterie à Plouégat-Guerrand
- Rencontre du CPIE et de l'Ulamir
- Rencontre des propriétaires de landes à la Chaise du Curé
- Visites avec le Centre Régional de la Propriété Forestière
- Repérages de parcelles / fermeture des milieux



**Les contrats Natura 2000 en BZH
ne sont pas disponibles depuis
2013**



Contrats Natura 2000 à la minoterie

Chauves-souris

- Colonie de chauves-souris (seule colonie de PR connue de reproduction du 29) hors site N2000

Peupliers en bordure de cours d'eau

- Ré-ouverture de milieux (peupleraies, résineux) pour mise en pâturage / souhait des propriétaires
- Contraintes : classement EBC

Espèces invasives

- Stations de renouées du Japon



Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas disponibles depuis 2013

Contrats Natura 2000 - landes à la Chaise du Curé

Landes sèches (5Ha en mauvaise état)

- Évaluation des travaux
- Rencontre avec le propriétaire et sa famille
- Visite avec l'Ulamir
- Contraintes : classement EBC



Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas disponibles depuis 2013

Contrats Natura 2000 au Ponthou

- Visites de terrains
- Évaluation des travaux, calendrier, estimatifs
- Rédaction d'une fiche projet (DDTM)
- En attente

A venir : quadras de végétation



Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas disponibles depuis 2013

Contrats Natura 2000 forestier

Hêtraie-chênaie

- Rencontre avec le CRPF (région + antenne départementale)
- 1 propriétaire privé intéressé pour conserver certains hêtres et chênes sur pied pendant 30 ans
- Transmission modalités et montage de dossier en cours avec le CRPF




Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas disponibles depuis 2013

Les MAEc (Mesures agro-environnementales et climatiques)

Construction et rédaction des MAEc biodiversité



- Rencontres avec le SMT du Trégor, Haut-Léon, Chambre d'agriculture
- Participation aux groupes de travail et échanges régionaux
- Rédaction des mesures biodiversité
- Auditions à la Région pour présenter les mesures biodiversité
- Animation d'une réunion publique pour les exploitants agricoles à Plouigneau avec le SMT
- Cahiers des charges en cours - 1 exploitant intéressé par les mesures pâturages en site N2000





Missions :

- Réalisation de notes d'enjeux pour les schémas départementaux des ENS 22 & 29
- Accompagnement des porteurs de projets et serv. instructeurs pour les évaluations des incidences Natura 2000 : Associations sportives, agriculteurs, syndicat mixte du Trégor, communes, CRPF, RTE, Préfecture, etc.
- Notes techniques pour les bureaux d'études / EI PLU communes :
- Participation au groupe « bocage » pour la révision PLU de Plestin Les Grèves et argumentation technique
- Accompagnement technique de la commune de Plouégat-Guerrand pour la mise en place d'un arrêté municipal interdisant la circulation des engins motorisés



■ 2 stations recensées sur la vallée

Limitation de son extension avec étudiants de 1ère année BTS GPN de Suscinio

Cartographie de la station

Chantier :

- arrachages de renouées + bêchage rhizomes
- mise en sac des renouées
- 2 sites de dépôts pour limiter les risques d'expansion
- points de dépôts sans contact avec le sol
- nettoyage des outils et des bottes après le chantier

Inscription dans le temps avec un contrat N2000 ?



Préservation d'une orchidée / restauration
mégaphorbiaies

Platanthère à feuilles verdâtres – orchidée
rare en Finistère 35 pieds en 2005 et 4 en
2013

Parcelle en voie de fermeture – Fougère aigle



Objectifs : Restauration et entretien d'une prairie humide à damier de la succise / Botsorhel

Actions : comptage des nids, débroussaillage de ronces, abattage de saules et peupliers.

Projet de contrat

Groupe de travail régional sur le damier en cours



■ **Lamproie marine** : 2 prospections 2014 et 2015, pas d'observation de frayère

■ **Saumons atlantique**

7 stations (de Kermelin à Coat-Don)

2013	Moy 32	Bon
2014	Moy 36	Bon
2015	Moy 50	Très bon

■ **Mulette perlière**
3 prospections 2013-2014 en partenariat avec le Lycée Suscinio

■ **Prospections prairies**



■ Damier de la succise

Comptages des nids

2012 : 19

2013 : 16

2014 : 11

2015 : 10

■ Petits et grands rhinolophes

		2013	2014	2015
GR	Trémel	74	155+32j	154+67j
PR	Milin Haouel	17	58	34
	Lesmaës	42	79	98
	Pont-Menou	10	11	

+ 4 Murins à oreilles échancrés / Trémel



Projets en cours et à venir

- Animation du PAEC
- Mise en œuvre des Contrats au Ponthou / Forestier
- Suivis des travaux - interface porteurs et entreprises
- Encadrement d'un stagiaire : diagnostic des prairies remarquables en cours de fermeture et propositions de gestion
- Poursuite de l'accompagnement technique / évaluation des incidences
- Suivi du PLUi / classement bocage, EBC (Trame verte et bleue)
- Poursuite de la communication auprès des scolaires, grands publics, animation site internet
- Finalisation de la séquence 2 vidéo
- Intervention dans les conseils municipaux pour présenter les actions éligibles aux contrats Natura 2000 dès qu'ils seront opérationnels
- Poursuite des suivis (chauves-souris, platanthères, damiers de la succise, saumons....)

Merci pour votre attention !

Gwladys Daudin

Gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

02 98 15 29 24

