J'héberge des Chauves-souris sous mon toit Je les compte

Les 21 espèces de chauves-souris bretonnes sont **protégées par la loi**. Certaines sont en voie de disparition.


Leur présence chez vous ne vous fait courir aucun danger (ni à votre maison). Elles sont la garantie d'un environnement de qualité. Elles apprécient votre grenier, pour la chaleur qu'il procure à l'unique petit que chaque femelle met au monde chaque année sous votre toit, vers le mois de juin.

Les accueillir chez vous, c'est contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel. Les compter en sortie de gîte, c'est participer à l'amélioration des connaissances.



Essaim d'oreillards gris sous un toit





S'émerveiller et s'enrichir : compter les chauves-souris, c'est l'occasion d'organiser une sympatique (et originale!) soirée en famille ou entre amis, c'est aussi satisfaire sa curiosité en observant la faune et partager sa passion pour la nature.



- Je ne suis pas scientifique, puis-je participer? Bien sûr! Il suffit de savoir compter, et de se munir d'une montre, d'un carnet et d'un crayon!
- Quand? La première quinzaine de juin est la période idéale (mais tout comptage de juin à août a son utilité), avant que les petits ne tentent leur première sortie. Ainsi, seules les mères seront comptées, et le chiffre sera comparable d'une année sur l'autre.
- Quelle soirée choisir ? Choisissez si possible une «belle» soirée : temps sec, sans vent, plutôt chaud (température diurne supérieure à 15 °C), sinon certaines chauves-souris resteraient au gîte. Faites en sorte que les conditions soient similaires d'une année sur l'autre.
- Dois-je me préparer ? Lors d'une précédente soirée, vous observerez avec attention la ou les sortie(s) utilisée(s) par la colonie. Invitez à votre comptage autant de personnes qu'il y a de trous de sortie!

Le déroulement du comptage

- Soyez prêt ½ heure avant le coucher du soleil.
- Placez une personne par trou d'accès.
- Evitez d'utiliser des lampes. L'éclairage provoquera chez les chauves-souris des réactions de panique et l'utilisation de nouvelles issues, faussant le comptage.
- Comptez les sortantes et les entrantes. Vous pouvez utiliser la fiche de relevés p. 4. Le comptage se termine 20 minutes après la sortie de la dernière chauve-souris.

■ Placez-vous correctement afin que les chauves-souris (sombres) se détachent sur un fond clair. Par exemple, à partir d'une certaine heure, allongez-vous sous l'échappatoire afin de compter sur fond de ciel (mais pas trop près!).



Portrait de famille



Pipistrelle commune

La plus petite (poids 5 g, envergure 19 cm), c'est aussi la plus connue, car elle chasse près des habitations, même en ville, et gîte hiver comme été dans les bâţiments. Les 3 espèces que vous êtes appelés à compter (les plus fréquentes dans les maisons)



Oreillard gris

De taille moyenne (poids 7 g, envergure 24 cm), caractérisé par d'immenses oreilles (1/3 de son corps). Chasse dans les zones boisées mais gîte souvent dans les bâtiments.



Sérotine commune

De grande taille (poids 26 g, envergure 36 cm), fréquente les bâtiments été comme hiver, et chasse dans tous types de milieux.

En pratique

Faites-vous connaître auprès du GMB. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une colonie de chauves-souris chez vous, on vous en attribuera une à compter dans votre secteur.

Contact: thomas.le-campion@gmb.asso.fr ou 06 99 70 74 85

Dans certains cas un salarié ou un bénévole vous accompagnera lors du premier comptage pour identifier avec certitude l'espèce suivie.

Transmettez vos informations

Remplissez la fiche de relevés au dos et renvoyez-la à : thomas.le-campion@gmb.asso.fr ou GMB, Maison de la Rivière, 29450 Sizun.

Sérotine en vol

Le comptage des chauves-souris que j'héberge sous mon toit est une action de

l'Atlas des mammifères terrestres de Bretagne

Que puis-je faire d'autre dans le cadre de cet inventaire?

■ Vous avez l'occasion d'observer la faune sauvage (au jardin, en promenade, au bord des routes...): Envoyez-nous vos observations en un seul clic ←

www.qmb.asso.fr / **Atlas.html** (vous y trouverez aussi: fiches de relevés, quides d'identification etc.)

- Collectez* des pelotes de réjection de chouettes effraies pour l'étude des petits rongeurs et des musaraignes, et des noisettes rongées pour la recherche du Muscardin
- * Accompagnez ces lots d'une étiquette mentionnant le **lieu précis et la date**. Consultez la **liste des points de dépôt** sur le site Internet.

Pour aller plus loin : participez aux inventaires naturalistes

Recherche d'indices de présence, écoute et capture de chauves-souris, analyse de pelotes de réjection...

En savoir plus

_ © Xavier Roz

Fiche de comptage de mes Chauves-souris

Espèce suivie :....

Lune⁴

Oate ://.	Observa	teurs:	 		
Météo	Après-midi	Soirée	Dep	Commune	
Température ¹			Lieu-di	t	
Temps ²			Route, allée, ou bât.		
Vant3			Heure début comptage ⁵		

Le comptage commence quand la première chauve-souris sort. Toutes les chauves-souris sortantes sont comptabilisées. Celles qui re-rentrent dans le gîte sont soustraites au total pour éviter les doubles comptages. Le comptage se termine 20 minutes après la sortie du dernier individu.

Heure fin comptage⁶

Tranches horaires	Chauves-souris sortantes	Chauves-souris rentrantes	Total
21h40 – 21h50			
21h50 – 22h00			
22h00 – 22h10			
22h10 – 22h20			
22h20 – 22h30			
22h30 – 22h40			
22h40 – 22h50			
22h50 – 23h00			
23h00 – 23h10			
23h10 – 23h20			
23h20 – 23h30			
23h30 – 23h40			
23h40 – 23h50			
23h50 – 0h00			
0h00 – 0h10			
Total			

L'utilisation du tableau est facultative (aide au comptage). Seul le total sera pris en compte.

Remarques:



























¹ Indiquez les températures du bulletin météo France de la ville la plus proche de chez vous : meteofrance.com - ² Ensoleillé, couvert ou pluvieux - ³ Nul, faible, modéré, fort - ⁴ Pleine, quartiers, croissants, noire ⁵ Heure de sortie de la première chauve-souris - ⁶ 20 minutes après la sortie du dernier individu